# ORIGINAL LAMINATE COLECCIÓN 2023

# PERGO<sub>®</sub>





STAVANGER L0345-05002 ROBLE PORT

#### 04

#### POR QUÉ ELEGIR SUELOS LAMINADOS PERGO

Nuestros suelos laminados son fáciles de limpiar, sencillos de instalar y están fabricados para durar. Y se presentan en una gama completa de formatos y estilos que se adaptan a su hogar.

#### 06

#### UNA SENSACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS SUELOS

Con el aspecto y el tacto de la belleza natural, no creerá que no es madera.

## 10

SOSTENIBLE. NATURALMENTE. Trabajamos continuamente por minimizar nuestro impacto medioambiental a través de la innovación y desafiando la forma en que fabricamos nuestros suelos.

#### 12

#### NUESTRAS COLECCIONES ¿Cuál es su estilo? De rústico a elegante, hay un suelo laminado Pergo para realzar su hogar.

#### 44

#### ACCESORIOS

Son los pequeños detalles los que hacen que sucedan grandes cosas. Complete el aspecto y la sensación finales con accesorios Pergo de su elección.



# ¿POR QUÉ ELEGIR SUELOS LAMINADOS PERGO?

Los suelos laminados Pergo están fabricados con estética escandinava y simplicidad para las personas a las que les encanta la actividad. Son resistentes a los arañazos y capaces de soportar el desgaste, por lo que son suelos perfectos para jugar con los niños, bailar o simplemente relajarse practicando yoga.

Nuestros suelos laminados Pro son la elección perfecta para garantizar la calidad de vida de su hogar. Utilice estos suelos en zonas muy transitadas y expuestas a un alto desgaste, como cocinas y pasillos, donde el trasiego es constante, se juega, se baila o se caen cosas. De Pergo podemos esperar ese sentido de vida hermosa y funcional. Después de todo, inventamos el suelo laminado en primer lugar.



#### ALTA RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS Y EL DESGASTE

Cada plancha está cubierta con nuestra protección patentada TitanX<sup>TM</sup>. Suelos resistentes para las familias más exigentes. Para zonas especialmente exigentes, elija un suelo Pro. Consulte la página 8.



#### FÁCIL DE INSTALAR

Solo tiene que encajarlo en su sitio con el sistema de clic sin cola  $PerfectFold^{TM}$  o Uniclic.



#### RESISTENTE AL AGUA\* Y FÁCIL DE LIMPIAR

La tecnología AquaSafe mantiene su suelo higiénico y muy fácil de limpiar. Y nuestros suelos incluyen una garantía antihumedad de hasta 15 años\*\*.



#### ACABADO PERFECTO

Desde una instalación impecable hasta un acabado perfecto y un mantenimiento sin preocupaciones de su nuevo y bonito suelo. Elija entre la amplia gama de accesorios.



#### FIEL A SU ORIGEN NATURAL

Todos nuestros suelos laminados son increíblemente fieles a la naturaleza. Si desea un aspecto y un tacto aún más naturales, le invitamos a descubrir nuestros suelos Sensation. Consulte las páginas 6-7.



#### GARANTÍA DE POR VIDA\*\*

Todos los suelos laminados Pergo incluyen una garantía de por vida, para que pueda disfrutar de la vida al máximo sin preocupaciones.



# ALTA RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN

: para que su suelo conserve todo el color año tras año.

<sup>\*</sup> Homologado según la norma ISO 4760 (sin fugas); no sigue las normas EN13553 diseñadas para revestimientos de suelos soldados resistentes.

<sup>\*\*</sup> Para consultar todas las condiciones de la garantía, visite pergo.com



# SUELOS PARA MAXIMIZAR LAS SENSACIONES: NATURALES A TODOS LOS NIVELES

Con el laminado Pergo Sensation, no creerá que no es madera. Consiste en esa sensación de belleza natural que se obtiene de los tonos y granos de aspecto auténtico junto con un acabado cálido y mate. Añada más que protección natural y tendrá un suelo que llamará la atención durante muchos años.

#### ESTRUCTURAS MÁS PROFUNDAS Y AUTÉNTICAS

Lo más cerca posible de la madera, con todas las ventajas del laminado: hasta los biseles, para darle a su hogar ese aspecto de madera auténtica. Podría decirse que las imperfecciones es lo que lo hace perfecto.

#### BORDES BISELADOS Y ACABADO MATE

Los suelos Sensation presentan biseles en los cuatro lados de las planchas. Estos bordes profundos le dan ese aire de belleza auténtica. Añada un sofisticado acabado mate y su suelo tendrá un aspecto tan cálido y puro como cualquier elemento de la naturaleza.

Si desea suelos naturales con un aspecto increíble, solicite los laminados Pergo Sensation.

# TITANX™: PARA CUANDO LAS COSAS SE PONEN DURAS

Cada plancha de suelo laminado Pergo está cubierta con nuestra tecnología patentada TitanX<sup>TM</sup>. Esta capa superior de alta calidad proporciona a su suelo una excelente resistencia a los arañazos y al desgaste, y hace que sea higiénico y fácil de limpiar.





#### SUELO DURO O INCLUSO MÁS DURO: PÁSESE A PRO


Incluso a pesar de que todos los suelos laminados Pergo son más duraderos que la mayoría, puede haber áreas que necesiten esa resistencia adicional. En ese caso, el laminado Pergo está disponible en la colección Pro, para zonas de mucho tránsito como cocinas, pasillos y salas en las que preferimos despreocuparnos, y donde los niños pueden ser niños. Jugar sin límites.




DURABILIDAD SUPERIOR Para todo tipo de usos, con garantía de por vida\* 33 KLASSE

PRO: DURABILIDAD EXCEPCIONAL

Para áreas de uso intensivo, con una garantía de por vida\*







## SOSTENIBILIDAD, NATURAL.

Fabricamos suelos lo más sostenibles posible, innovando constantemente para minimizar el impacto potencial en nuestro planeta. Como inventores de los suelos laminados, nos enorgullece ser el primer productor en recibir la etiqueta Nordic Swan y la EU Ecolabel para suelos.

Nuestros suelos laminados cuentan con la certificación PEFC, el certificado más fiable en abastecimiento sostenible. Esto garantiza que nuestra madera recuperada provenga de bosques gestionados de forma sostenible y de fuentes controladas.

UTILIZAMOS MADERA RECUPERADA Los árboles también son un hábitat importante para los animales y son esenciales para estimular la biodiversidad, Por lo tanto, utilizamos madera 100 % recuperada cuando producimos el tablero de fibra de madera de alta densidad del núcleo de nuestros suelos laminados. Se trata de madera recogida en aserraderos, de procesos de gestión forestal.

AIRE LIMPIO EN ESPACIOS INTERIORES Pasamos mucho tiempo en interiores, y hay muchas cosas que influyen en la calidad del aire, como la ventilación, los agentes de limpieza, las velas e incluso los suelos y los materiales de sus muebles. Fabricamos suelos de manera interna para saber exactamente qué materiales están implicados en el

proceso y así poder controlar las emisiones de sustancias nocivas. Además, puede instalar su suelo sin necesidad de colas.

#### EMISIÓN MÍNIMA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOI ÁTILES

Trabajamos para minimizar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). El formaldehído es un COV que se encuentra en los suelos. La emisión de formaldehído en nuestros suelos laminados es ínfima y 5-10 veces inferior a la permitida por la UE, por lo que no hay riesgo para usted y su familia.

APOSTAMOS POR LA ENERGÍA VERDE. La madera puede ser una fuente de energía verde. UNILIN, el grupo responsable de Pergo, ha invertido en dos plantas de biomasa donde los residuos de madera se convierten en energía. Esto nos ha permitido llevar a cabo nuestra producción con un 24 % de electricidad verde/renovable y un 74 % de calor verde a nivel de grupo en 2021.

FÁCIL DE INSTALAR, FÁCIL DE DISFRUTAR Creemos en fabricar suelos que duren y aporten alegría, en lugar de convertirse en residuos después de unos años. Por eso ofrecemos una garantía de por vida. Gracias a nuestra avanzada tecnología de clic, puede instalar suelos sin cola y sin necesidad de herramientas. De este modo, podrá retirar el suelo sin problemas ni daños.
















#### **NUESTRAS COLECCIONES**

Lo escandinavo nunca pasa de moda. Lo mismo ocurre con el diseño funcional.

Nuestra gama completa de laminados Pergo ofrece precisamente eso. Tanto si desea la sensación de alta calidad de las planchas largas de Odense, el aspecto natural de Arendal o el aspecto minimalista infinito de Mandal, hay un suelo para satisfacer cualquiera de sus necesidades.

Y todos ellos están diseñados para ser duraderos y presentar una superficie completamente hermética. Estas son las razones por las que los suelos laminados Pergo se han convertido en verdaderos representantes del diseño funcional escandinavo. Así, será un placer volver a casa para ir a su cocina, pasillo, dormitorio o sala. Siempre.






















12





# **NUEVO ODENSE**

Nuestros nuevos suelos Odense se inspiran en las exuberantes colinas de Fyn para crear un equilibrio perfecto entre el pasado y el futuro. ¿Quiere conseguir ese aspecto de alta calidad que proporcionan las planchas extralargas y extraanchas? Odense le ayuda a crear un espacio vibrante y natural, dando a las habitaciones más grandes una sensación de grandeza y transmitiendo calma en los espacios más pequeños. Odense tiene un aspecto y tacto auténticos. Natural. Tan parecido a la madera real que no creerá que no lo es.






ODENSE L0363-06797 ROBLE ATARDECER

ODENSE L0363-06791 ROBLE ARCILLA

DONDE EL DISEÑO Y LA DURABILIDAD SE ENCUENTRAN

Al igual que todos los suelos Pergo, Odense es extremadamente duradero y está cubierto con la protección TitanX<sup>TM</sup> y la tecnología AquaSafe para mantener el mejor aspecto durante muchos años.

16





El diseño Folk se creó a mano y se implementó con las técnicas avanzadas de hoy en día, lo que convierte a esta decoración en un verdadero representante de la artesanía moderna.

# FOLK: UN SUELO CON UNA HISTORIA ESCANDINAVA

Nuestro nuevo diseño Folk se inspira en el antiguo arte folk escandinavo, dando un giro contemporáneo al tradicional estilo rústico. Esta decoración es algo diferente, por lo que se convierte en un auténtico punto de atracción que combina lo antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno, de una manera verdaderamente única. Crea una declaración atrevida que combina a la perfección en cualquier habitación a la que desee otorgar un poco de protagonismo adicional.

Para lograr un aspecto ligeramente más sobrio, es posible mezclar la gama Folk con la decoración Roble Vibrant, para crear un suelo único que se adapte a su gusto personal y estilo de interior.



ROBLE GLACIAR

• PRO L0263-06799

• L0363-06799



ROBLE ARCILLA

• PRO L0263-06791

• L0363-06791



ROBLE AVENA

PRO L0263-06792

L0363-06792



ROBLE MALTA ROBLE OSCURECIDO
PRO L0263-06793 PRO L0263-06794

0 L0363-06793 L0363-06794



ROBLE CLARO
PRO L0263-06795
L0363-06795



ROBLE VIBRANT

• PRO L0263-06796

• 0363-06796



ROBLE SOLSTICIO
PRO L0263-06800
L0363-06800



PRO L0263-06798L0363-06798



ROBLE ATARDECER ENCANTO RÚSTICO
PRO L0263-06797 PRO L0263-06802
L0363-06797 L0363-06802



PRO L0263-06801
 L0363-06801



HUMO RÚSTICO
• PRO L0263-06803
• L0363-06803



ACCESORIOS DE COLOR A JUEGO CONSULTE LA PÁGINA 44



# **ODENSE**

2050 × 240 × 9,5 MM | BISEL DE 4 LADOS | 2,952 M<sup>2</sup>/PAQUETE

Nuestros nuevos suelos Odense son fáciles de instalar con PerfectFold™ y ofrecen un suelo duradero con tecnología AquaSafe. Con su pronunciado bisel de 4 lados y texturas más profundas y naturales, Odense se ha desarrollado para lograr el equilibrio perfecto en cualquier habitación. El tamaño y la textura realista de los suelos Odense aportan un aspecto atemporal que encaja a la perfección tanto en hogares modernos como en casas tradicionales.







ARENDAL L0339-04317 ROBLE DE TASMANIA




## **ARENDAL**

Con sus planchas ligeramente más largas y equilibradas, los suelos Arendal aportan un aspecto clásico a cualquier habitación, independientemente de su tamaño. La amplia gama de colores que ofrece la gama de suelos Arendal, junto con la gran variedad natural de las planchas, garantiza que cualquiera pueda encontrar un suelo de aspecto natural que se adapte a su hogar.

Y con nuestra tecnología AquaSafe, la superficie es hermética y fácil de mantener limpia.

20



ARENDAL L0339-04297 ROBLE ISLA



ROBLE CABO NORTE PRO L0239-04289 L0339-04289



ROBLE ARENA NÓRDICA ROBLE ISLA PRO L0239-04291 L0339-04291



PRO L0239-04297 L0339-04297



ROBLE MARISMAS PRO L0239-04305 **L**0339-04305



ROBLE SKAGEN ROBLE TUNDRA PRO L0239-04293 PRO L0239-04299 L0339-04293 L0339-04299



ROBLE ESTOCOLMO PRO L0239-04295 L0339-04295



ROBLE RIBERA PRO L0239-04301 L0339-04301



ROBLE FINCA PRO L0239-04313 L0339-04313



NOGAL REFINADO ROBLE GRANERO PRO L0239-04319 PRO L0239-04307 L0339-04319 L0339-04307



ROBLE DE TASMANIA PRO L0239-04317 L0339-04317



ROBLE GRIS VINTAGE PRO L0239-04311 L0339-04311



ROBLE GRANERO GRIS PRO L0239-04303 L0339-04303



ROBLE PRADO PRO L0239-04309 L0339-04309



PINO GASTADO PRO L0239-04315 L0339-04315



ACCESORIOS DE COLOR A JUEGO CONSULTE LA PÁGINA 44



# **ARENDAL**

1380 × 190 × 9 MM | BISEL DE 4 LADOS | 1,573 M<sup>2</sup>/PAQUETE

Los suelos Arendal Sensation tienen un aspecto muy realista similar al de la madera auténtica. Las variaciones naturales de los suelos Arendal son lo que distingue a esta gama.

Gracias a la innovadora tecnología AquaSafe, los suelos se mantienen herméticos y protegidos del agua. Además, gracias a nuestra capa superior protectora TitanX<sup>TM</sup>, no hay necesidad de preocuparse por los arañazos o el desgaste.









VISBY L0331-03374 ROBLE COSTERO

# **VISBY**

Con su tecnología Sensation, los suelos Visby le ofrecen ese acabado natural y auténtico. El bisel profundo de 4 lados mejora el aspecto clásico de los suelos de madera.

Y con la tecnología AquaSafe, la superficie es 100 % hermética, incluidos los biseles.

AÑADA UN TOQUE DE ESTILO AL RODAPIÉ

Mezcle y combine nuestra amplia gama de rodapiés y otros accesorios diseñados especialmente para complementar su suelo.

VISBY L0331-03374 ROBLE COSTERO

24 25



VISBY L0331-03373 PINO BLANCO CEPILLADO





ROBLE BLANCO ESCARCHA









ROBLE DANÉS MODERNO ROBLE NUEVA INGLATERRA L0331-03369



ROBLE COSTERO PRO L0231-03374 PRO L0231-03369 L0331-03374



ROBLE CIUDAD PRO L0231-03868 L0331-03868



ROBLE VINTAGE CEPILLADO PRO L0231-03376 L0331-03376



PRO L0231-03370 L0331-03370



ROBLE GRANJA PRO L0231-03371 PRO L0231-03375 L0331-03375 L0331-03371



ROBLE ESTUDIO PRO L0231-03867 L0331-03867



ROBLE GRIS CALIZO PRO L0231-03367 ● L0331-03367



ROBLE GRIS URBANO PRO L0231-03368 L0331-03368



PRO L0231-03869 L0331-03869



ROBLE PIMIENTA NEGRO ACCESORIOS DE COLOR A JUEGO CONSULTE LA PÁGINA 44



# **VISBY**

1380 × 190 × 8 MM | BISEL DE 4 LADOS | 1,835 M<sup>2</sup>/PAQUETE


Visby está disponible en 14 diseños diferentes para adaptarse a cada estilo y gusto. El pronunciado bisel de 4 lados mejora el aspecto auténtico de las planchas. La capa superior de protección TitanX™ proporciona a los suelos Visby una gran resistencia a los arañazos y al desgaste, mientras que AquaSafe hace que los suelos sean resistentes al agua y no presenten problemas.

Con el sistema de clic PerfectFold™, puede instalar sus suelos Visby de forma rápida y sencilla.












# STAVANGER

Las planchas anchas de los suelos Stavanger agrandan visualmente una habitación, creando un aspecto natural y lujoso. Las grietas profundas y los nudos de Stavanger enfatizan el aspecto rústico y natural de la lancha.



STAVANGER L0345-04996 ROBLE ABADIA



STAVANGER L0345-04997 ROBLE NORTE



ROBLE MARINO
PRO L0245-04998
L0345-04998



ROBLE PORT

PRO L0245-05002

L0345-05002



ROBLE VITALETA

PRO L0245-04999

L0345-04999



ROBLE ARTESANO
PRO L0245-05006
L0345-05006



ROBLE VALLE ROBLE

• PRO L0245-04995
• L0345-04995
• L0345-04995



ROBLE SALVAJE
• PRO L0245-05003
• L0345-05003







ROBLE NORTE

• PRO L0245-04997

• L0345-04997



ROBLE BORGIO
PRO L0245-05000
L0345-05000



ROBLE FLORAL

• PRO L0245-04994

• L0345-04994



ROBLE CABAÑA

PRO L0245-05005

L0345-05005



ROBLE RIVER ROCK

• PRO L0245-05004

• L0345-05004




ACCESORIOS DE COLOR A JUEGO CONSULTE LA PÁGINA 44



# **STAVANGER**

1380 × 278,5 × 8 MM | BISEL DE 4 LADOS | 2,306 M<sup>2</sup>/PAQUETE







30





# **BERGEN**

Bergen es nuestro suelo más delgado, con un diseño estrecho que se adapta a todas las habitaciones. Bergen aporta elegancia a su espacio interior, a la vez que es resistente en espacios de uso frecuente.



BERGEN L0346-05022 ROBLE TROMSDALEN







ROBLE PIER

PRO L0246-05010

L0346-05010



ROBLE FERREO
PRO L0246-05008
L0346-05008



ROBLE CONFORT GRIS ROBLE COLONIAL

PRO L0246-05007 PRO L0246-05009

L0346-05007 L0346-05009



ROBLE VIENNA

PRO L0246-05011

L0346-05011



TECA ARCILLA ROJA

• PRO L0246-05021

• L0346-05021



NOGAL PORTMAN

PRO L0246-05012

L0346-05012



ACCESORIOS DE COLOR A JUEGO CONSULTE LA PÁGINA 44

# **BERGEN**

1380 × 156 × 8 MM | BISEL DE 4 LADOS | 1,722 M<sup>2</sup>/PAQUETE


Con los suelos Bergen encontrará una gama de diseños elegantes que aportarán un aspecto atemporal a su hogar. Dado que estos suelos tienen una superficie 100 % hermética, son adecuados para cualquier espacio de su hogar. desde el baño hasta la cocina.


La capa superior protectora TitanX™ proporciona a los suelos Bergen una gran resistencia a los arañazos y al desgaste. La instalación es sencilla gracias al sistema de clic Uniclic®.











DRAMMEN L0348-05016 ROBLE ISLA



ROBLE SOMBRA PRO L0248-05015 L0348-05015



ROBLE ONDA ARENA PRO L0248-05014 L0348-05014



ROBLE CORNWALL **PRO** L0248-05019 L0348-05019



ROBLE ISLA PRO L0248-05016 ● L0348-05016



ROBLE DARTMOOR PRO L0248-05020 L0348-05020



ROBLE CAPPUCCINO PRO L0248-05018 L0348-05018



ROBLE RICARD PRO L0248-05017 L0348-05017



PRO L0248-05013 L0348-05013



ACCESORIOS DE COLOR A JUEGO CONSULTE LA PÁGINA 44

# DRAMMEN

1200 × 190 × 8 MM | BISEL DE 4 LADOS | 1,596 M<sup>2</sup>/PAQUETE


Nuestros suelos Drammen presentan tanto ventajas prácticas como un diseño atractivo. El discreto bisel de estos suelos aporta calma a cualquier habitación, a la vez que añade un aspecto de plancha natural. Con diseños que van de sutiles a rústicos, de claros a oscuros, así como una alta resistencia a los arañazos y al desgaste, estos suelos son representativos del auténtico diseño funcional.

Con la tecnología AquaSafe y una capa superior protectora TitanX™, los suelos Drammen son resistentes al agua y extremadamente duraderos.









¿HAY AGUA EN EL SUELO? INO HAY PROBLEMA! Su suelo Mandal está tratado con AquaSafe, lo que hace que la superfície sea 100 % hermética. Para que pueda vivir la vida al máximo sin preocuparse

por su suelo.

38



MANDAL L0347-05023 ROBLE VIÑA



ROBLE MARINO
PRO L0247-05027
L0347-05027



ROBLE BRUMA

PRO L0247-05024

L0347-05024



ROBLE VIÑA

PRO L0247-05023

L0347-05023



ROBLE CABAÑA SUAVE

• PRO L0247-05025

• L0347-05025



ROBLE NATURAL ROBLE MAINE

• PRO L0247-01804
• L0347-01804
• L0347-05026



ROBLE GRIS OSCURO

• PRO L0247-01805

• L0347-01805



PRO L0247-05028

L0347-05028



ACCESORIOS DE COLOR A JUEGO CONSULTE LA PÁGINA 44

# MANDAL

1200 × 190 × 8 MM | SIN BISEL | 1,596  $M^2$ /PAQUETE

Nuestra colección Mandal presenta un aspecto moderno y minimalista. Pura esencia Estos suelos no tienen biseles, lo que crea una superficie continua que es fácil de limpiar. Los diseños son cálidos y acogedores, y aportan un toque moderno y auténtico a la habitación.

Los suelos Mandal ofrecen una alta resistencia a los arañazos y al desgaste. Junto con la innovadora tecnología AquaSafe, esto garantiza que Mandal sea una opción muy funcional.













ROBLE BLANCO LECHE L0365-04387 | BISEL L0364-04387 | SIN BISEL



ROBLE LITORAL L0365-04395 | BISEL 



ROBLE RÍO L0365-04389 | BISEL



ROBLE BEIGE NATURAL ROBLE NATURAL CÁLIDO L0365-04390 | BISEL L0365-04394 | BISEL 





ROBLE CAÑÓN L0365-04393 | BISEL L0364-04393 | SIN BISEL



MARRÓN L0365-04391 | BISEL L0364-04391 | SIN BISEL



ROBLE VIÑEDO L0365-04386 | BISEL ■ L0364-04386 | SIN BISEL ■ L0364-04388 | sin bisel



ROBLE GRIS ELEGANTE L0365-04388 | BISEL



ACCESORIOS DE COLOR A JUEGO CONSULTE LA PÁGINA 44

# **ESPOO**

1200 × 190 × 7 MM | SIN BISEL / BISEL DE 4 LADOS | 1,824 M<sup>2</sup>/PAQUETE

Los suelos Espoo ofrecen calidad y diseño a un precio muy asequible. Los suelos elegantes y clásicos vienen con o sin biseles, por lo que se puede elegir entre un aspecto más limpio y moderno o un aspecto de plancha más natural. Gracias a la función AquaSafe, los suelos Espoo son resistentes al agua y no presentan problemas.







ESPOO L0365-04395 ROBLE LITORAL



«ELIJA UN

SUELO MÁS

**DURADERO**»

¿Cuáles son los aspectos principales en los que hay que pensar al decorar un hogar?

Las bases lo son todo. Cuando se tienen las elecciones de materiales bien pensadas y estas siguen una temática común en su hogar, se tiene una gran base para la posterior elección del mobiliario. «Menos es más» puede resultar una expresión un poco manida, pero es muy cierta. Ponga mucha atención en todo lo que añada. A menudo no hace falta mucho para crear esa sensación hogareña. Tener menos «cosas» hace que sea más fácil mantener una casa ordenada y disfrutar de lo que se tiene.

¿Cuáles son las tendencias futuras de colores y combinaciones de colores? Tengo un enfoque limitado sobre las tendencias, ya sean colores, materiales u objetos. Lógicamente, puedo inspirarme en algo nuevo, pero siempre me pregunto: «¿Es algo con lo que podría vivir pasado un tiempo? ¿Me gustaba esto hace 10 años y me gustará cuando pasen 10 o 20 más?»

42

Dicho esto, hoy en día cada vez vemos más color y diversión en muchos lugares, junto con una expresión minimalista, discreta y basada en tonos neutros. Es

importante recordar que todos somos diferentes. Algunas personas necesitan constantemente nuevas impresiones y un ambiente llamativo para sentirse vivos. Yo soy de las que prefieren las sombras suaves resaltadas por un rayito de luz, un aroma y una textura. Por tanto, tengo que reducir y minimizar las cosas para experimentar equilibrio

En mi mundo, los materiales y las texturas marcan el tono y el ambiente de una habitación. Así luego

puedo trabajar con detalles más pequeños. Tono sobre tono o mezclando elementos favoritos. Como cuando montas un ramo de flores, combinando formas y colores en diferentes capas.

¿Qué aspectos del suelo se deberían tener en cuenta para dar a una habitación más

Los tonos más claros aportan mayor ligereza. Lo mismo ocurre al añadir color a otras superficies. La luz se refleja y se consigue cierta sensación de aumento del espacio.

¿Alguna regla sobre la combinación de colores en suelos v paredes?









**PELLA HEDEBY** 

**DECORADORA DE** 

**INTERIORES** 









Al decorar un nuevo hogar o reformarlo desde cero, mi consejo es empezar siempre por el suelo. Colocar un suelo que dure mucho tiempo, más duradero que el color de las paredes. El suelo tiene gran protagonismo en el interior de una habitación. El sentido del estilo se define con el suelo v la elección de los rodapiés debe estar en armonía con la arquitectura. Una buena manera de combinarlo todo es crear un tablero de inspiración con muestras de materiales, colores e imágenes inspiradoras.

¿Deberían coincidir los suelos de diferentes habitaciones o cada habitación debería verse como un espacio único?

A mí me gusta pensar de forma holística y dejar que un mismo material sea la base de todo. Sin embargo, cada habitación tiene sus propios requisitos funcionales. Por lo tanto, diría que cada vez es más común mezclar diferentes tipos de suelos según su función y centrándose en la sostenibilidad.

¿Cuál es el mayor error que comete la gente al elegir un nuevo suelo?

Muchas personas comienzan con colores y otros materiales y detalles interiores,

Cambiar el suelo es caro y requiere mucho tiempo, así que es importante elegir cuidadosamente cuál será la base de

¿Tiene alguna idea sobre cómo mezclar diferentes tipos de madera en suelos v muebles?

En lugar de mezclar diferentes tipos de suelos de madera, mezclaría y combinaría diferentes tipos de madera en

los suelos con otros muebles. Por ejemplo, queda muy estético mezclar muebles y detalles del interior

> con una pátina vintage que contraste con la elección de los materiales. Las elecciones de materiales naturales suelen ser siempre elementos bienvenidos que añaden un toque genuino a cualquier hogar. Si hay una «regla», es mejor que sea un contraste completo y natural que algo que tenga la intención de fusionarse, pero en realidad no lo haga. En este aspecto, se puede equilibrar la sensación de un suelo demasiado llamativo con otros elementos que transmitan armonía. Como añadir una alfombra y luego amueblar con muebles de madera. O trabajando con madera en

detalles más pequeños, como un perchero dejando el suelo para el final. Yo sugiero hacerlo justo de pared, un cuenco de madera o marcos, obras de arte

al revés. Lo principal es elegir un suelo que perdure. en las paredes...



# SU SUELO, ACABADO CON ESTILO

Elija entre nuestra amplia gama de accesorios para dar a su interior un aspecto y la sensación de estar perfectamente acabados. Desde transiciones impecables en escaleras o paredes, capas de subsuelo silenciosas para mejorar el confort o rodapiés que completan el estilo de la habitación. Los detalles hacen la perfección.

#### CAPAS DE SUBSUELO

Mejore aún más un gran suelo. Las capas de subsuelo aumentan el confort al caminar, mejoran la acústica de la habitación, evitan ruidos de crujido, refuerzan el sistema de clic y protegen los suelos de la humedad ascendente. También se pueden combinar con calefacción o refrigeración por suelo radiante.

#### RODAPIÉS

Remate el acabado con rodapiés de colores a juego o complete su estilo de interior con una de las numerosos formas blancas listas para pintar.

#### PERFILES

Oculte los cortes de sierra y dé espacio al suelo para que se expanda con ayuda de perfiles. Cree una transición fluida con el perfil de color a juego Incizo<sup>®</sup>.

TODO LO QUE NECESITA PARA LA INSTALACIÓN, ACABADO Y MANTENIMIENTO DE SU SUELO Un suelo laminado es más que las planchas sobre las que se camina. Se trata de una solución completa para la decoración del hogar. Por eso, Pergo también ofrece una línea completa de accesorios. Todo lo que necesita para una instalación, un acabado y un mantenimiento sin problemas.



#### 1. CAPAS DE SUBSUELO

¿Le gusta caminar sobre suelos tranquilos sin escuchar ningún crujido? Elegir la capa de subsuelo adecuada puede mejorar significativamente el confort.



#### 2. RODAPIÉS

Aporte a su interior un toque elegante con rodapiés con el mismo aspecto que el suelo. También puede optar por los rodapiés blancos y listos para pintar a juego con el color de la pared.



#### 3. PERFILES DE DILATACIÓN

Los suelos de habitaciones contiguas se funden entre sí gracias a un perfil de dilatación de color a juego. Más información sobre nuestra solución 5 en 1 Incizo® en la página 54.



#### 4. PERFILES DE ADAPTACIÓN Y FINALES

Una forma elegante de hacer una transición cuando los suelos laminados se encuentran con otras superficies. Utilice un perfil final entre el laminado y las ventanas y un perfil de adaptación entre el vinilo y las superficies de suelo inferiores. Disponible en nuestra solución 5 en 1 Incizo<sup>®</sup>.



#### 5. ARISTAS

Los suelos Pergo son una excelente elección para escaleras. Las aristas proporcionan un acabado elegante a cada escalón. Es posible realizar diferentes acabados de escaleras. Disponible en nuestra solución 5 en 1 Incizo<sup>®</sup>.

#### CAPAS DE SUBSUELO

ELIJA LA CAPA DE SUBSUELO ADECUADA PARA USTED.

1. Decida dónde desea instalar la capa de subsuelo. Nuestras capas de subsuelo le ofrecen un excelente aislamiento acústico.

La reducción del ruido que se produce al andar indica cuánto sonido se reduce en la habitación.

La reducción del sonido de los impactos indica cuánto sonido se reduce en las habitaciones situadas debajo.

- 2. Compruebe la solera: ¿es de madera u hormigón?
- 3. Corte los rollos con un cúter y únalos con nuestra cinta Pergo (NETAPE50).



FOAM UNDERLAY SOLERAS DE MADERA

Capa de subsuelo económica y cualitativa para habitaciones menos transitadas. Compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante. Foam Underlay se puede utilizar en edificios certificados con la marca Nordic Swan. Grosor de 2 mm. 15 m²/rollo

PGUDLFOAM15B

Reducción del sonido de los impactos





SOLERAS DE MADERA

Capa de subsuelo 100 % reciclable para habitaciones con tránsito frecuente. Compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante. Smart Underlay se puede utilizar en edificios certificados con la marca Nordic Swan Grosor de 3 mm. 15 m²/paquete.

PGUDLSMART15

Reducción del ruido que se produce al andar Reducción del sonido de los impactos





FOAM+ UNDERLAY SOLERAS DE HORMIGÓN Capa de subsuelo económica y cualitativa para habitaciones menos transitadas. Cuenta

con una barrera contra el vapor integrada con superposición y tira de cinta adhesiva. Compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante.

Grosor de 2 mm. 15 m<sup>2</sup>/rollo.

PGUDLFOAMPLUS15

Reducción del ruido que se produce al andar •••• O O Reducción del sonido de los impactos





SOLERAS DE HORMIGÓN Capa de subsuelo 100 % reciclable para habitaciones con tránsito frecuente. Esta capa de subsuelo tiene una barrera contra el vapor integrada con superposición y tira de cinta adhesiva. Compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante. Smart+ Underlay


se puede utilizar en edificios certificados con la marca Nordic Swan. Grosor de 3 mm. 15 m²/paquete.

PGUDLSMARTPLUS15

SMART+ UNDERLAY

Reducción del ruido que se produce al andar Reducción del sonido de los impactos • • • O O






Reducción del ruido que se produce al andar lacktriangledownReducción del sonido de los impactos

Grosor de 2 mm. 7 m²/rollo.



PGUDLSW7



(NETAPE50). No la emplee al realizar la instalación sobre subsuelos de madera.

\*\* Los productos Cradle to Cradle Certified® reciben una certificación en función de su rendimiento en cinco áreas críticas de sostenibilidad: salud de los materiales, circularidad de los productos, protección del aire limpio y del clima, gestión del agua y el suelo y justicia social.




MOISTURBLOC EXTREME™

 $1,05 \times 15 \text{ m} = 15 \text{ m}^2 \text{ (superposición de 5 cm)}$ 

Esta barrera contra el vapor tiene una resistencia a la humedad tres veces superior a la de una película de PE tradicional.

Instálela en suelos de hormigón con hasta un 95 % de humedad relativa. Es ideal para sótanos y suelos de hormigón con mucha humedad. Grosor: 2,5 mm. Material: polipropileno. Cinta incluida.

PGUDLMOI15




PELÍCULA DE PE (POLIETILENO) 12,5 × 2,7 m = 33,75 m<sup>2</sup>/rollo.

Protege al suelo de la humedad que emerge de una solera mineral o de hormigón. 50 años de vida útil.

Grosor: 0,2 mm.


Material: polietileno, resistente a sustancias alcalinas.

PGUDLSCREEN34



# QUICKHEAT. LA FORMA INTELIGENTE DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE.

QuickHeat es la forma inteligente, económica y cómoda de calentar sus suelos. Olvídese de las zapatillas de casa: solo camine, relájese y disfrute sobre un suelo cálido y acogedor. Pergo QuickHeat incluye una lámina calefactora que produce el calor, placas de aislamiento para ayudar a irradiar el calor hacia arriba y dos capas de separación a prueba de humedad que bloquean la humedad que podría levantarse de la capa de subsuelo y protegen la superficie de filtraciones. ¿No está seguro de cómo planificar su calefacción por suelo radiante QuickHeat o cuánto material necesitará? Encontrará instrucciones paso a paso en el sitio web de Pergo.



#### SEGURIDAD INTEGRADA

QuickHeat cuenta con una función de seguridad eléctrica integrada que desconecta automáticamente la alimentación si se produce un fallo, por lo que nunca tendrá que preocuparse por ello. Este sistema de fácil instalación está certificado para hacerlo uno mismo, sin necesidad de un electricista. Cumple con las normas internacionales para suelos desmontables.


#### TERMOSTATO INALÁMBRICO EN CADA HABITACIÓN

Ajuste con precisión la temperatura de cada habitación con el termostato o caliente la casa de forma remota con una aplicación en su smartphone.



LÁMINA QUICKHEAT 60 W/m². 230 V. Instalación máx. 50 m².

NEUDLQH60X300, 0,6 × 3 m NEUDLQH60X500, 0,6 × 5 m NEUDLQH60X700, 0,6 × 7 m NEUDLQH100X300, 1 × 3 m NEUDLQH100X500, 1 × 5 m NEUDLQH100X700, 1 × 7 m NEUDLQH120X300, 1,2 × 3 m NEUDLQH120X300, 1,2 × 5 m NEUDLQH120X700, 1,2 × 7 m



PLACAS DE AISLAMIENTO QUICKHEAT
Placas de aislamiento. 120 × 50 × 0,7 cm.
10 placas/paquete. 0,6 m²/placa, 6 m²/paquete.
Grosor: 7 mm. Se recomienda utilizar una
barrera contra el vapor. Coloque la película de
PE PGUDLSCREEN34 debajo de las placas de
aislamiento QuickHeat y encima de las láminas
QuickHeat.

NEUDLQHPLATE



KIT DE INSTALACIÓN INALÁMBRICO
12 × 10 × 3,5 cm.
Control de múltiples habitaciones a través de la aplicación en el smartphone.
Enchufar con el conector de red.
Tres programas: constante, diurno/nocturno y semanal 5 + 2.

NEOHKITWIFI

#### CABLES DE PROLONGACIÓN

Las láminas se conectan entre sí mediante un sistema de conectores. Puede conectar un cable en la última lámina directamente al termostato.

NEQHEXTCAB100, 1 m NEQHEXTCAB300, 3 m



# RODAPIÉS PARA UN ACABADO PERFECTO

Cuando se trata de suelos laminados, la belleza está en los detalles. ¿Qué sería del nuevo suelo del salón sin rodapiés a juego?

RODAPIÉS QUE COMBINEN CON SU ESTILO Use el mismo color que el del suelo para contrastar con la pared.

Elija nuestros rodapiés de colores a juego, perfectamente combinados con el suelo Pergo de su elección.



MEZCLAR Y COMBINAR Rodapiés en el mismo color que la pared para dar a la habitación un aspecto impecable.

Elija uno de nuestros rodapiés listos para pintar.



CUALQUIER COLOR QUE LE GUSTE SIEMPRE QUE SEA BLANCO El color clásico para un rodapié que nunca pasa de moda.

Elija el rodapié blanco que combine con su estilo o cubra los existentes con nuestras cubiertas para rodapiés.





Para consultar el número de artículo completo, visite pergo.com



RODAPIÉ ESTÁNDAR DE COLOR A JUEGO 2400 × 12 × 58 mm

El color perfecto para su suelo con una resistencia al desgaste líder en el mercado. Los cortes preaplicados le permiten cambiar el tamaño del rodapié a un rodapié de 4 cm. Use los tapones incluidos para conectar rodapiés con facilidad, incluso en las esquinas. No apto para zonas húmedas. Núcleo: MDF.

PGSK(-)



RODAPIÉ ESTÁNDAR LISTO PARA PINTAR 2400 × 12 × 58 mm

Otorgue protagonismo a su rodapié. Píntelo a su gusto. No apto para zonas húmedas. Se puede pintar o dejar blanco. Núcleo: MDF.

PGSKPAINTA



RODAPIÉ DE PARQUET DE COLOR A JUEGO 2400 × 14 × 77 mm

El color perfecto para su suelo con una resistencia al desgaste líder en el mercado. No apto para zonas húmedas. Núcleo: MDF

PGPSK(-)
Para consultar el número de artículo completo, visite pergo.com



RODAPIÉS SCOTIA CON COLORES A JUEGO 2400 × 17 × 17 mm

El color perfecto para su suelo con una resistencia al desgaste líder en el mercado. No apto para zonas húmedas. Núcleo: MDF

PGSCOT(-)

ar el número de artículo completo, visite pergo.com



RODAPIÉ DE PARQUET LISTO PARA PINTAR 2400 × 14 × 77 mm

Otorgue protagonismo a su rodapié. Píntelo a su gusto. No apto para zonas húmedas. Se puede pintar o dejar blanco. Núcleo: MDF.

PGPSKPAINTA



SCOTIA LISTO PARA PINTAR 2400 × 17 × 17 mm

Otorgue protagonismo a su rodapié. Píntelo a su gusto. No apto para zonas húmedas. Se puede pintar o dejar blanco. Núcleo: MDF.

PGSCOTPAINTA



CUBIERTA PARA RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR 2400 × 16 × 129 mm

Para trabajos de renovación rápidos y sencillos. Cubre el rodapié existente. No apto para zonas húmedas. Otorgue protagonismo a su rodapié. Píntelo a su gusto. Núcleo: MDF.

PGISKRCOVER



RODAPIÉ MEDIANO RESISTENTE AL AGUA LISTO PARA PINTAR

2400 × 13 × 58 mm

Otorgue protagonismo a su rodapié. Píntelo a su gusto. Rodapiés 100 % reciclables y resistentes al agua para esos espacios en los que las salpicaduras son inevitables. Utilice Foamstrip y Aqua Sealant para obtener un acabado hermético. Listo para pintar o para dejar blanco. Núcleo: poliestireno.

PGHSK58PAINT



RODAPIÉ GRANDE RESISTENTE AL AGUA LISTO PARA PINTAR

2400 x 15 x 80 mm

Otorgue protagonismo a su rodapié. Píntelo a su gusto. Rodapiés 100 % reciclables y resistentes al agua para esos espacios en los que las salpicaduras son inevitables. Utilice Foamstrip y Aqua Sealant para obtener un acabado hermético. Listo para pintar o para dejar blanco. Núcleo: poliestireno.

PGHSK80PAINT

50

# RESISTENCIA AL AGUA SIMPLIFICADA

Instalar un suelo resistente al agua es muy sencillo. Siga los pasos que se indican a continuación y proteja los suelos laminados de las salpicaduras, la humedad y los juegos infantiles con agua en interiores.

#### TRES PASOS PARA DAR A SU SUELO UN ACABADO HERMÉTICO

#### 1. TIRA DE ESPUMA

20 × 1 m × Ø 10 mm

Relleno elástico para juntas por todo el perímetro del suelo.

NEFOAMSTRIP20

#### 2. AQUA SEALANT

Silicona transparente en combinación con la tira de espuma para un suelo con acabado hermético. Un tubo sella 15 m.

PGKITTRANSP

#### 3. HYDROSTRIP

Tira transparente para un rodapié con acabado hermético.

NEHSTRIPSK15 (para rodapiés estándar) NEHSTRIPSCOTPSK15 (para scotia y rodapiés de parquet)





## **5 ACABADOS PERFECTOS EN 1 SOLO PRODUCTO**

Fabricados con un laminado resistente al desgaste y a los arañazos, los perfiles patentados de Incizo® se adaptan perfectamente a su suelo. Una solución integral que proporciona un resultado perfecto.

Solo tiene que cortar el perfil a la forma que necesite con el cúter que se incluye. Adecuado para alturas de suelo de 7 a 10 mm.




EL PERFIL INCIZO® 2150 × 48 × 13 mm


PGINCP(-) nero de artículo completo, visite pergo.com



PERFIL DE ADAPTACIÓN Desde laminado hasta cerámica, vinilo o linóleo.



PERFIL DE DILATACIÓN De laminado a laminado.



PERFIL DE TRANSICIÓN Desde laminado hasta moqueta.

perfil Incizo®, visite nuestra página web.



PERFIL FINAL Acabado hasta el umbral, puertas correderas, etc.

2





ARISTA, AL RAS Para un acabado al ras en peldaños de escaleras.

Para consultar el número Para obtener más información sobre el de artículo completo, visite pergo.com





EL SUBPERFIL INCIZO® DE

Es necesario para aplicaciones en escaleras y debe solicitarlo por separado.





## PERFILES DE METAL

Perfiles delgados y elegantes en aluminio resistente al desgaste y a los arañazos para el acabado de juntas de dilatación o escaleras.



PERFIL MULTIUSO, PLATA 1860 × 47 × 16 mm Perfil y adaptador de dilatación todo en uno. Adecuado para diferencias de altura de entre 0 y 12,3 mm.





PERFIL FINAL, PLATA 2700 × 25 × 9,5 mm Se adapta a suelos de entre 6 y 10 mm de grosor. Aluminio

PGENPSILVME270




PERFIL DE ESCALERA, PLATA 2500 × 30 × 25 mm Se adapta a suelos de entre 7 y 15 mm de grosor. Aluminio

PGSTPSILVME250

LOS DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA

## UNA SOLUCIÓN DE SUELO INTEGRAL

Los suelos laminados de Pergo reciben un amplio reconocimiento por su facilidad de instalación. Naturalmente, tenemos todos los accesorios que necesita para llevar a cabo el trabajo con facilidad y mantener su suelo en perfectas condiciones.





#### MULTIGLUE

290 m

Esta cola multiuso es su compañera de confianza para instalar todos los accesorios Pergo, independientemente de que sean rodapiés o perfiles: esta cola es la combinación perfecta, ya que un solo tubo sirve para instalar 15 metros lineales de rodapiés.

#### PGGLUE290



#### SELLADOR CON COLOR

310 ml

Pasta de base acrílica para un bonito acabado entre rodapiés y paredes.

Disponible en 14 colores diferentes. Un tubo para 15 metros lineales.

#### PGKIT(\_)R

Para consultar el número de artículo completo, visite pergo.com



#### AQUA SEALANT

310 ml

Silicona transparente para su uso por encima de la tira de espuma para un suelo con acabado hermético. Es necesario para poder acogerse a nuestra garantía de resistencia al agua. Un tubo para 15 metros lineales.

#### PGKITTRANSP



#### SAFESEAL

500 ml

Sellador para una protección adicional contra la humedad en suelos laminados Pergo que no son resistentes al agua.

#### PGSEAL500



#### CINTA ADHESIVA

50 m × 5 cm

Cinta de aluminio autoadhesiva que se adhiere fácilmente a la capa de subsuelo para una instalación resistente a la humedad.

#### NETAPE50



#### TAPONES PARA RODAPIÉS

La forma más sencilla de unir rodapiés, incluso en las esquinas. 24 conexiones para esquinas interiores o exteriores, 24 conexiones para tramos rectos.

#### NEPLUG



#### CLIPS PARA RODAPIÉS

50 unidades

Sistema de encaje fácil de usar que no requiere clavos ni tornillos. Un kit de instalación sirve para instalar 20 metros de rodapié.

Suelos de 7-8 mm PGCLIPSKME7080

Suelos de 9-9,5 mm PGCLIPSKME95



#### ROSETAS PARA TUBERÍAS

2 piezas/paquete

Estas cubiertas de acero inoxidable rematan perfectamente las tuberías y los elementos de la calefacción.

Diámetro interior: 18 mm. Diámetro exterior: 54 mm.

PGPCINOX18

Diámetro interior: 22 mm. Diámetro exterior:

#### PGPCINOX22



#### SET DE INSTALACIÓN

Set de instalación que contiene un taco de impacto, una palanqueta metálica y cuñas en dos tamaños (2 × 18 = 36 uds.) para instalar rápidamente el suelo sin dañarlo.

#### PGTOOL

CUÑAS

48 uds.

PGSPACER



#### FLOOR CLEANER

11

Este producto limpia a fondo su suelo, protege la superficie y ayuda a conservar su aspecto original. Es biodegradable, lo que lo convierte en una opción verdaderamente sostenible. El limpiador de suelos se ha desarrollado específicamente para suelos Pergo.

#### PGCLEANECO1000



#### LIMPIADOR DE MANCHAS

250 ml

Este producto elimina incluso las manchas más persistentes, como las de rotuladores permanentes, pintura, vino tinto, derrames en la cocina y muchas más. El limpiador de mancha se ha desarrollado específicamente para suelos Pergo.

#### PGSPOTCLEAN



#### KIT DE REPARACIÓN

Una forma rápida y sencilla de reparar planchas dañadas en colores a juego con su suelo Pergo. Contiene 1 escoplo, 1 cepillo y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar colores, visite pergo.com.

#### PGREPAIR



#### KIT DE LIMPIEZA

Juego de mopas de alta calidad con mango ergonómico extralargo y un soporte para el paño con un práctico cierre de velcro. La mopa de microfibra se puede lavar con agua hasta 60°C.

PGCLEANINGKIT

# ENCUENTRE EL SUELO ADECUADO PARA SU PROYECTO

Elegir el suelo adecuado suele ser la parte más difícil de las reformas de interiores. Aquí tiene algunos consejos para empezar que le ayudarán a encontrar el suelo perfecto.

#### PREPARARSE PARA EL DESGASTE

Nuestros suelos duraderos y resistentes mantienen su belleza durante más tiempo. Son la elección ideal para un recibidor o una cocina muy transitados.

#### HABLEMOS DEL AGUA

Un suelo resistente al agua es ideal para una sala. Sin embargo, es imprescindible en cualquier cocina. Nuestros suelos también son muy resistentes a las manchas.

#### EL TAMAÑO IMPORTA

Las planchas grandes dan mayor sensación de amplitud en una habitación grande, así que si su hogar lo permite, hágalo aún más grande.

#### **EL TOQUE FINAL**

Los accesorios tienen un gran impacto en el aspecto de una habitación. Elegir un rodapié a juego hará que su habitación parezca completa y causará una excelente impresión.

#### **USE FLOORLAB**


¿Quiere descubrir lo que puede hacer un suelo nuevo en su hogar? Utilice la aplicación FloorLab. Haga una foto de su casa y eche un vistazo a cuál de nuestros suelos combina a la perfección con el estilo de su habitación. Ahora, conseguir la combinación perfecta es muy sencillo.


#### VISITE A UN PROVEEDOR DE PERGO

Para ver y sentir los suelos en la vida real, visite nuestro sitio web y busque dónde se encuentra su proveedor Pergo más cercano.























# PERGO. Floors for real life

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Con reserva de errores. Contenido © 2023 de Unilin bv – division flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. Para preguntas de consumidores y minoristas, visite pergo.com.

Pergo es un producto de calidad fabricado por UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Bélgica).

